



# ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Красноярскому краю

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устраниении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

05.10.2023

№ 804

г. Норильск

Главный государственный санитарный врач по г. Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району Першин А.Ю., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренных статьями 6.6, 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном краевым государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Таймырский» (сокращенное наименование - КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский»), юридический адрес: 647000, Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 10 А, (постановление по делу об административном правонарушении от 05.10.2023 г. № 16967), выявил:

Протокол об административном правонарушении № 15951 от 21.09.2023 г. (ст. 6.4 КоАП РФ).

Место, время совершения административного правонарушения:

В КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский», расположенном по адресу: 647000, Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 10А, 12.07.2023 с 11 час. 20 мин. до 12 час. 30 мин. при проведении плановой выездной проверки в отношении юридического лица в месте фактического осуществления деятельности по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Щорса, 16, в присутствии руководителя юридического лица – директора КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский» Степиной Н.Ю., действующей на основании приказа Министерства социальной политики Красноярского края от 11.01.2021 №2-ЛС, обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта (протокол осмотра территорий, помещений, производственных и иных объ-

ектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия от 12.07.2023 № 11681), согласно которому:

в нарушение требований п. 9.23. раздела IX СП 2.1.3678-20 раздела «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - в социально-реабилитационном отделении для несовершеннолетних по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Щорса, д. 16 , в спальне мальчиков, спальне девочек установлены и используются двухъярусные кровати. Использование двухъярусных кроватей может привести к случаям травматизма среди детей.

в нарушение требований п. 9.23. раздела IX СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - в социально-реабилитационном отделении для несовершеннолетних по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Щорса, д. 16, в спальне мальчиков количество тумбочек в комнатах меньше количества проживающих (при количестве проживающих 4 человека имеется в наличии 3 тумбочки). Недостаток мебели в учреждении свидетельствует об неудовлетворительном обеспечении учреждения необходимым оборудованием.

в нарушение требований п. 9.24. раздела IX СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - в социально-реабилитационном отделении для несовершеннолетних по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Щорса, д. 16, покрытие тумбочек, установленных в спальне мальчиков, не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (имеются дефекты покрытия);

в нарушение требований п. 9.24. раздела IX СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - в социально-реабилитационном отделении для несовершеннолетних по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Щорса, д. 16 при использовании мяг-

кой мебели отсутствуют съемные чехлы в количестве не менее 2 комплектов (диван, расположенный в помещении игровой для детей дошкольного возраста, не обеспечен съемным чехлом (используется покрывало, съемный чехол находится в стирке), что не обеспечивает возможность проведения качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

в нарушение требований п. 9.25., п. 9.41 раздела IX СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - в социально-реабилитационном отделении для несовершеннолетних по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Щорса, д. 16 хранение уборочного инвентаря (ведро, швабра, ветошь для уборки) осуществляется в жилых помещениях;

в нарушение требований п. 9.42. раздела IX СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в социально-реабилитационном отделении для несовершеннолетних по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Щорса, д. 16 не установлены москитные сетки на открываемых окнах в помещениях столовой, жилых комнат, спален;

в нарушение требований п. 2.12. раздела II СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 2.11.9. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», - в социально-реабилитационном отделении для несовершеннолетних по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Щорса, д. 16 в помещении кухни (для приготовления пищи и частичного хранения пищевых продуктов) отмечено наличие мух; при этом механические методы для борьбы не используются;

в нарушение требований п. 2.7.3. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в социально-реабилитационном отделении для несовершеннолетних по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Щорса, д. 16 во всех помещениях с пребыванием детей и молодежи отсутствуют термометры для контроля за температурой воздуха;

в нарушение требований п. 2.4.3. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в социально-реабилитационном отделении для несовершеннолетних по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Щорса, д. 16 в помещении игровой для детей дошкольного возраста установлена и используется мебель (столы и стулья), без учета подбора роста и возраста воспитанников; цветовая маркировка в соответствии с ростовой группой на используемой мебели отсутствует;

в нарушение требований п. 2.5.3. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в социально-реабилитационном отделении для несовершеннолетних по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Щорса, д. 16 внутренняя отделка стены в складском помещении для хранения пищевой продукции имеет дефекты, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Также, при проведении плановой выездной проверки в отношении Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Таймырский», фактический адрес осуществления деятельности: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Щорса, д. 16 (социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних), 12.07.2022 с 11 час. 20 мин. до 12 час. 30 мин., старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске Козловой Т.В., с участием специалиста ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510575 Федеральной службы по аккредитации выдан 20.05.2016) эксперта-физика СГЛ Басовой Людмилой Юрьевной, проведено измерение физических факторов на соответствие гигиеническим нормативам.

9.07.2023 при получении и рассмотрении протокола измерений физических факторов неионизирующей природы от 17.07.2023 № 89-011Н, подготовленного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске, установлена необходимость назначения санитарно-эпидемиологической экспертизы измеренных уровней физических факторов. Экспертным заданием от 25.07.2023 № 699 была назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза измеренных уровней физических факторов. 26.07.2023 при получении и рассмотрении заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы от 26.07.2023 № 10448, подготовленного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске, установлено:

- в спальной дошкольников, среднее значение температуры воздуха составило  $23,9-24,0 \pm 0,20\text{C}$  (при нормативе 19-21 $\text{C}$ ) интервал неопределенности 23,7 – 24,20 $\text{C}$ , целиком лежат в области недопустимых значений, оценка

соответствия продемонстрировала, что значение контролируемого показателя не соответствует требованиям главы V, таб. 5.34. СанПиН 1.2.3685-21, выше норматива на 3 °С, относительная влажность воздуха составила  $34\pm3\%$  (при нормативе 40-60%) интервал неопределенности 31-37%, целиком лежат в области недопустимых значений, оценка соответствия продемонстрировала, что значение контролируемого показателя не соответствует требованиям главы V, таб. 5.34. СанПиН 1.2.3685-21, ниже нормируемых значений на 6 %, скорость движения воздуха составила менее 0,1 м/с (при нормативе не более 0,1 м/с), что соответствует требованиям главы V, таб. 5.34. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- в спальной девочек, среднее значение температуры воздуха составило  $23,9-24,0\pm0,20\text{C}$  (при нормативе не менее 18-240С) интервал неопределенности 23,7 – 24,20С, целиком лежат в области допустимых значений, оценка соответствия продемонстрировала, что значение контролируемого показателя соответствует требованиям главы V, таб. 5.34. СанПиН 1.2.3685-21, относительная влажность воздуха составила  $37\pm4\%$  (при нормативе 40-60%) интервал неопределенности 33-41%, целиком лежат в области недопустимых значений, оценка соответствия продемонстрировала, что значение контролируемого показателя не соответствует требованиям главы V, таб. 5.34. СанПиН 1.2.3685-21, ниже нормируемых значений на 3%, скорость движения воздуха составила менее 0,1 м/с (при нормативе не более 0,15 м/с), что соответствует требованиям главы V, таб. 5.34. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Влияние измеренных показателей физических факторов на здоровье: при повышенной температуре рефлекторно расширяются сосуды кожи, учащаются дыхание, пульс, нередко падает кровяное давление. Температура кожи повышается, что приводит к большей теплопотере за счет излучения. Но основным механизмом регуляции в случае перегрева является потоотделение. Интенсивность охлаждения зависит от объема и скорости испарения пота с поверхности тела. Считается, что у жителей жаркого пояса сальные и потовые железы кожи более развиты, чем у людей, проживающих на севере. Выделяемые сальными железами жировые вещества также способствуют более быстрому испарению пота. При высоких температурах окружающей среды самочувствие человека резко ухудшается. Особенно неблагоприятно сочетание высокой температуры и повышенной влажности воздуха. При повышенных значениях этих элементов самочувствие людей, как правило, сильно страдает. При повышении температуры до 30°С потоотделение увеличивается в 4-5 раз. Тот же эффект наблюдается, когда человек приступает к работе или начинает двигаться.

В КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский», расположенным по адресу: 647000, Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 10А, 12.07.2023 с 13 час. 01 мин. до 14 час. 00 мин. при проведении плановой вы-

ездной проверки в отношении юридического лица в месте фактического осуществления деятельности по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Щорса, 21, в присутствии руководителя юридического лица – директора КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский» Степиной Н.Ю., действующей на основании приказа Министерства социальной политики Красноярского края от 11.01.2021 №2-ЛС, обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта (протокол осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия от 12.07.2023 № 11679), согласно которому:

в нарушение требований п. 9.42. раздела IX СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», в отделении временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Щорса, д. 21, не установлены москитные сетки на открываемых окнах во всех помещениях (столовой, медицинский кабинет, жилых комнаты (палаты);

в нарушение требований п. 9.21. раздела IX СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» в отделении временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Щорса, д. 21, поверхность потолка в помещениях столовой, процедурного кабинета , а также жилых комнат (палат № 1, № 2, № 5, № 6, № 7); стен в помещениях жилых комнат (палат № 1, № 4, № 7), имеет нарушения целостности, дефекты отделки, что не позволяет осуществлять уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

При проведении плановой выездной проверки в отношении Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Таймырский», по фактическому адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Щорса, д. 21 (отделение временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов), 12.07.2022 с 13 час. 01 мин. до 14 час. 00 мин., старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске

Козловой Т.В., с участием специалиста ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510575 Федеральной службы по аккредитации выдан 20.05.2016) эксперта-физика СГЛ Басовой Людмилой Юрьевной, проведено измерение физических факторов на соответствие гигиеническим нормативам. 19.07.2023 при получении и рассмотрении протокола измерений физических факторов неионизирующей природы от 17.07.2023 № 90-011Н, подготовленного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске, установлена необходимость назначения санитарно-эпидемиологической экспертизы измеренных уровней физических факторов. Экспертным заданием от 25.07.2023 № 700 была назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза измеренных уровней физических факторов. 26.07.2023 при получении и рассмотрении заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы от 26.07.2023 № 10417, подготовленного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске, установлено:

- в палата № 7 (жилая комната) на рабочей поверхности ( $\Gamma=0,0$ ) среднее значение измеренной искусственной освещенности составляет  $116\pm19$  лк, (при нормативе 150 лк), интервал неопределенности 97-135 лк, целиком лежит в области недопустимых значений, оценка соответствия продемонстрировала, что значение контролируемого показателя не соответствует требованиям главы V п. 156, таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ниже нормируемого значения на 34 лк.

Влияние измеренных показателей физических факторов на здоровье: для обеспечения безопасных и комфортных условий труда, учебного процесса, повышения эффективности производства и сохранения здоровья, необходимым является создание рационального освещения. Под рациональным принято понимать освещение достаточное по количеству, хорошее по качеству, экономичное и безопасное в эксплуатации. Основное требование, которому должна отвечать осветительная установка – это, прежде всего, создание достаточного уровня освещенности в помещении и достаточной освещенности на рассматриваемых предметах. Недостаточное освещение влияет на функционирование зрительного аппарата, то есть определяет зрительную работоспособность, на психику человека, его эмоциональное состояние, вызывает усталость центральной нервной системы, возникающей в результате прилагаемых усилий для опознания четких или сомнительных сигналов. Проживание и работа на Севере в зимний период года при низких уровнях освещенности, создаваемых лишь искусственными источниками излучения, без какого-либо естественного освещения способствует развитию миопической рефракции.

В КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский», расположенному по адресу: 647000, Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 10А, 12.07.2023 с 14 час. 20 мин. до 15 час. 00 мин. при проведении плановой вы-

ездной проверки в отношении юридического лица в месте фактического осуществления деятельности по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Щорса, 21, в присутствии руководителя юридического лица – директора КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский» Степиной Н.Ю., действующей на основании приказа Министерства социальной политики Красноярского края от 11.01.2021 №2-ЛС, обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта (протокол осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия от 12.07.2023 № 11682), согласно которому:

в нарушение требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.2022 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 98, п. 101 раздела III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.12. раздела II СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение (социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Щорса, д. 16; отделение срочного социального обслуживания с подразделением «Социальная гостиница» по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 10 А; отделение временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Щорса, д. 21) составляет менее 2 раз в месяц (при регламентируемом нормативе -не менее двух раз в месяц) – согласно представленным документам (контракт № ЭА 14214/22 от 17.10.2022, заключенного со специализированной организацией ООО «Дезар» на проведение работ по дезинсекции и дератизации, а также нарядам на проведение обработок от 10.07.2023, 14.06.2023, 08.05.2023, 09.03.2023, 25.01.2023) установлено, что обработки по вышеуказанным адресам и объектам осуществлялись 1 раз в месяц. Не проведение дезинсекционных мероприятий, целью которой является уничтожение членистоногих на объектах и предотвращение заболеваний среди проживающих и персонала, создаёт угрозу возникновения и распространения различных инфекционных заболеваний.

В КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский», расположенном по адресу: 647000, Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 10А, 25.07.2023 с 10 час. 00 мин. до 11 час. 20 мин. при проведении плановой выездной проверки в отношении юридического лица в месте фактического осуществления деятельности по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Щорса, 16, в присутствии руководителя юридического лица – директора КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский» Степиной Н.Ю., действующей на основании приказа Министерства социальной политики Красноярского края от 11.01.2021 №2-ЛС, обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта (протокол осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия от 25.07.2023 № 12366), согласно которому:

в нарушение п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» отсутствуют сведения о своевременном прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в личных медицинских книжках: дежурного по режиму социально-реабилитационного отделения для несовершеннолетних Бабатураевой Т.А. (отметка в ЛМК отсутствует), дежурного по режиму отделения временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов Ивичук Ю.В. (отметка о прохождении от 19.11.2019 г.), специалиста по работе с семьей отделения социальной помощи семьи и детям Федосеевой П.У. (отметка в ЛМК отсутствует), помощника воспитателя социально-реабилитационного отделения для несовершеннолетних Чуприной А.Н. (отметка в ЛМК отсутствует), мл.сестры по уходу за больными (от 29.04.2022г.) Вэнго Е.И. Отсутствие сведений о своевременном прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации не позволяет данным работникам в рамках должностной инструкции качественно и в полном объеме проводить комплекс профилактических мероприятий на своем рабочем месте, что способствует развитию и распространению инфекционных заболеваний.

в нарушение п. 810 раздела VIII СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» отсутствуют сведения о своевременном прохождении профилактического медицинского осмотра на туберкулез (не реже 1 раза в год) в личных медицинских книжках: специалиста по соц. реабилитации Аксёновой Е.Н..

(флюорография от 16.09.2021 г.), дежурного по режиму социально-реабилитационного отделения для несовершеннолетних Бабатураевой Т.А. (флюорография от 17.12.2021 г.), дежурного по режиму отделения временно-го проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов Коробейниковой Т.М. (флюорография от 19.05.2022 г.), социального работника отделения об-служивания на дому Насоновой Э.А. (отметка о прохождении отсутствует), специалиста по социальной работе социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов, несовершеннолетних Чарду Т.С. (флюорография от 13.08.2021 г.), юрисконсульты Сычевой Л.А. (флюо-рография от 16.06.2022 г.).

в нарушение требований п. 72 раздела II , п. 761 раздела VII, п. 2686 раздела XXXIV, п. 2698 раздела XXXIV, п. 2699 раздела XXXIV СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике ин-фекционных болезней», в личных медицинских книжках работников отсут-ствует информация об обязательных прививках в соответствии с националь-ным календарем профилактических прививок (отсутствуют сведения о вак-цинации против гриппа, дифтерии, кори, вирусного гепатита В) - машиниста по стирке и ремонту белья Аксеновой Г.А., помощника воспитателя Чупри-ной А.Н. Отсутствие данных о профилактической прививке против вирусно-го гепатита В не позволяет оценить проведение вакцинопрофилактики, кото-рая направлена на создание невосприимчивости населения к этой инфекции.

в нарушение требований ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ст. 9 Фе-дерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике ин-фекционных болезней», п. 62 раздела II, п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Сани-тарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных бо-лезней», отсутствуют сведения о вакцинации/своевременной ревакцинации против дифтерии в личных медицинских книжках: машиниста по стирке и ремонту белья Аксеновой Г.А. (сведения отсутствуют), дежурного по режиму Лариной И.Р. (сведения отсутствуют), дежурного по режиму Титуниной РИ. (отметка о проведении от 18.03.2013 г.), подсобного рабочего Чуприна И.К. (сведения отсутствуют). Отсутствие данных о профилактической прививке против дифтерии не позволяет оценить проведение вакцинопрофилактики, которая направлена на создание невосприимчивости населения к этой ин-фекции.

в нарушение п. 2769 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против кори в личных ме-дицинских книжках: специалиста по соц.реабилитации Аксёновой Е.Н. (све-дения отсутствуют), социального работника Жарковой В.В. (сведения отсут-ствуют). Отсутствие данных о профилактической прививке против вирусного кори не позволяет оценить проведение вакцинопрофилактики, которая на-правлена на создание невосприимчивости населения к этой инфекции.

в нарушение требований ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5 раздела II,

п. 62 раздела II, п. 2698 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа в предэпидемический сезон 2022/2023 г.г. в личных медицинских книжках работников: специалиста по соц.реабилитации Аксёновой Е.Н. (сведения отсутствуют), специалиста по соц.реабилитации Аксёновой М.Г. (сведения отсутствуют), дежурного по режиму Ивичук Ю.В. (сведения отсутствуют), дежурного по режиму Коробейниковой Т.М. (отметка от 09.11.2020 г.), дежурного по режиму Лариной И.Р. (сведения отсутствуют), заведующего складом Пучковой Г.А. (сведения отсутствуют), специалиста по работе с семьей Федосеевой П.У. (сведения отсутствуют), специалиста по социальной работе Чарду Т.С. (сведения отсутствуют), подсобного рабочего Чуприна И.К. (сведения отсутствуют), мед.сестры Швенгель Н.А. (отметка от 05.10.2020 г.), юрисконсульта Сычевой Л.А. (сведения отсутствуют). Отсутствие данных о профилактической прививке против гриппа не позволяет оценить проведение вакцинопрофилактики, которая направлена на создание невосприимчивости населения к этой инфекции.

В нарушение п. 2060, п. 2061 раздела XXVII СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» при поступлении на работу в учреждение не проведено однократное лабораторное обследование на возбудителей брюшного тифа и (или) паратифов, и однократное лабораторное исследование сыворотки крови на наличие специфических антител класса IgG к Ви-антителу возбудителя брюшного тифа, сведения о результатах проведенного обследования отсутствуют в личных медицинских книжках: специалиста по соц.реабилитации Аксёновой Е.Н., социального работника Бархатовой А.Н., социального работника Жарковой В.В., специалиста по социальной работе Любимцевой Г.В., буфетчика Налтановой М.О., повара Саршиевой М.О., специалиста по социальной работе Страпко О.В., мед.сестры Швенгель Н.А. Отсутствие серологической диагностики инфекционных заболеваний, в том числе острых кишечных инфекций, ведет к несвоевременному выявлению инфекционных заболеваний, способствует возникновению и распространению массовых инфекционных заболеваний среди населения.

В результате не выполнения требований норм санитарного законодательства нарушаются права на обеспечение санитарной безопасности. Нарушения требований норм санитарного законодательства способствуют возникновению угрозы причинения вреда жизни и здоровью проживающему и персоналу юридического лица, возникновению и распространению массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Согласно ч.1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с са-

нитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается, в том числе, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательным соблюдением гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляющей ими деятельности.

Согласно ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица в соответствии с осуществляющей ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

В соответствии с требованиями п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

Согласно п. 3. ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся в обязательном порядке гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в соответствии с осуществляющей ими деятельностью. Пунктом 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» установлено, что соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В силу ст. 2.10 КоАП РФ юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II настоящего Кодекса или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вина КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский» в совершении указанного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении № 15951 от 21.09.2023 г. и другими материалами дела. Выявленные нарушения действующего законодательства влекут возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей.

Следовательно, юридическим лицом КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский», совершено административное правонарушение, ответственность, за которое предусмотрена ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Протокол об административном правонарушении № 15954 от 21.09.2023 г. (ст. 6.6 КоАП РФ).

Место, время совершения административного правонарушения:

В КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский», расположенному по адресу: 647000, Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 10А, 12.07.2023 с 11 час. 20 мин. до 12 час. 30 мин. при проведении плановой выездной проверки в отношении юридического лица в месте фактического осуществления деятельности по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Щорса, 16, в присутствии руководителя юридического лица – директора КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский» Степиной Н.Ю., действующей на основании приказа Министерства социальной политики Красноярского края от 11.01.2021 №2-ЛС, обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению (протокол осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия от 12.07.2023 № 11681), согласно которому:

в нарушение требований п. 2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 3.2 раздела III СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - в социально-реабилитационном отделении для несовершеннолетних по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Щорса, д. 16 в помещении кухни для приготовления пищи используется 1 разделочный нож с маркировкой - «ГП» (готовая продукция), таким образом, маркировка разделочного ножа не позволяет оценить его назначение и применение.

в нарушение требований п. 7.1.4. раздела VII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - в социально-реабилитационном отделении для несовершеннолетних по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Щорса, д. 16 не обеспечен контроль за отбором и хранением суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции – отсутствовали суточные пробы за 10.07.2023, 11.07.2023 «чай с сахаром» в прием пищи «ужин». Отсутствие контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции, сохранению суточных

проб приготовленной пищевой продукции на пищеблоке организации может привести возникновению и распространению неинфекционных заболеваний.

В КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский», расположенным по адресу: 647000, Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 10А, 25.07.2023 с 10 час. 00 мин. до 11 час. 20 мин. при проведении плановой выездной проверки в отношении юридического лица в месте фактического осуществления деятельности по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Щорса, 16, в присутствии руководителя юридического лица – директора КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский» Степиной Н.Ю., действующей на основании приказа Министерства социальной политики Красноярского края от 11.01.2021 №2-ЛС, обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению (протокол осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия от 25.07.2023 № 12366), согласно которому:

в нарушение п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» отсутствуют сведения о своевременном прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в личных медицинских книжках: дежурного по режиму социально-реабилитационного отделения для несовершеннолетних Бабатураевой Т.А. (отметка в ЛМК отсутствует), дежурного по режиму отделения временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов Ивичук Ю.В. (отметка о прохождении от 19.11.2019 г.), специалиста по работе с семьей отделения социальной помощи семье и детям Федосеевой П.У. (отметка в ЛМК отсутствует), помощника воспитателя социально-реабилитационного отделения для несовершеннолетних Чуприной А.Н. (отметка в ЛМК отсутствует), мл.сестры по уходу за больными (от 29.04.2022г.) Вэнго Е.И. Отсутствие сведений о своевременном прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации не позволяет данным работникам в рамках должностной инструкции качественно и в полном объеме проводить комплекс профилактических мероприятий на своем рабочем месте, что способствует развитию и распространению инфекционных заболеваний.

В результате не выполнения требований норм санитарного законодательства нарушаются права на обеспечение санитарной безопасности. Нару-

шения требований норм санитарного законодательства способствуют возникновению угрозы причинения вреда жизни и здоровью проживающему и персоналу юридического лица, возникновению и распространению массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вношу настоящее представление и обязываю директора Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Таймырский», принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению указанного выше административного правонарушения.

О принятых по результатам рассмотрения представления мерах необходимо сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, 31 а, приемная, путем предоставления письменной информации **не позднее одного месяца со дня получения настоящего представления**.

В соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц.

Главный государственный санитарный врач  
по г. Норильску и Таймырскому Долгано-  
Ненецкому муниципальному району



А.Ю. Першин